

OPPO EU Dataschutznotiz

Versioun: v1.0
Datum vum Inkrafttriede: 2025-09-12
Dës Notifikatioun gëtt am Aklang mam EU-Dateschutzgesetz (Regulatioun (EU) 2023 2854) (dem "EU-Dateschutzgesetz") ausgestallt.

1. Informatiounen iwwer den Datehalter

Datebesëtzer: Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. ("OPPO", weiderhin als "Mir" oder "Eis" bezeechent).
Registréiert Adress: NO.18 HaiBin Road, Wusha Village, Chang'an Town, DongGuan City, Guangdong Provënz, PR China.
Mir handeln als Datehalter ënner dem EU-Dateschutzgesetz fir déi hei ënnendrënner beschriwwe vernetzte Produkter.

2. Iwwersiicht iwwer vernetzte Produkter

Vernetzte Produkt bedeit en Element, deem Daten iwwer seng Notzung oder Ëmfeld kritt, generéiert oder sammelt a fäeg ass Produktdaten iwwer en elektronesche Kommunikatiounsdéngscht, eng kierperlech Verbindung oder en Zougang um Apparat ze kommunizéieren, a deem seng Haaptfunktoun net d'Späicheren, d'Veaarbechtung oder d'Iwwerdroe vun Daten am Numm vun enger anerer Partei wéi dem Benotzer ass.
Mir bidden déi folgend vernetzte Produkter un:

- Smartphones
- Smart Auer
- Tablets
- Smart Kopfhörer

D'Funktione vun dëse verbonnene Produkter, souwéi Detailer iwwer d'Donnéeën, déi se generéieren a wéi se behandelt ginn, ginn an de folgende Sektioneen vun dëser Notiz beschriwwen.

3. Generéiert Daten, déi vun de vernetzte Produkter gesammelt ginn

Datennumm	Datenbeschreiwung	Datenquell	Datenformat	Geschätzte Volumen	Kontinuéierlech Echtzäitgen	Späicherplaz	Späicherdauer
-----------	-------------------	------------	-------------	--------------------	-----------------------------	--------------	---------------

					eratioun		
Barometerdruck	Aktuellen Barometerdruck	Auerarmband	float	2KB/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
Rotationswinkel	Krounrotations winkel	Auerarmband	int	240B/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
Touchscreen	Touchscreen xy-Koordinaten	Auerarmband	int	2KB/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
Spannung	Batteriespannung	Auerarmband	int	512B/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
	Ladegerät spannung	Auerarmband	int	512B/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
Temperatur	Batterietemperatur	Auerarmband	int	512B/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
	Apparattemperatur am Gebrauch	Smartphone/Tablet	int	5KB	jo	Net gespächert	Net gespächert
Status	Ladestatus	Auerarmband	int	512B/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert
Typ	Ladegerätetyp	Auerarmband	int	512B/s	Jo	Net gespächert	Net gespächert

	Batterietyp	Auerarmband	int	512B/s	Jo	Netgespächert	Netgespächert
Strom	Batteriestrom	Auerarmband	int	512B/s	Jo	Netgespächert	Netgespächert
Gsensor	Winkel, XYZ-Achs Koordinaten	Auerarmband	float	2KB/s	Jo	Netgespächert	Netgespächert
	Bewegungsrichtung, XYZ-Achs Koordinaten	Smartphone/Tablet	float	64byte	Jo	Netgespächert	Netgespächert
Gyroskop	XYZ-Achs Koordinaten	Auerarmband	float	2KB/s	Jo	Netgespächert	Netgespächert
	Rotationsrichtung, XYZ-Achs Koordinaten	Smartphone/Tablet	float	64byte	Jo	Netgespächert	Netgespächert
Msensor	Winkel, XYZ-Achs Koordinaten, Richtung, Empfindlichkeit	Auerarmband	float	2KB/s	Jo	Netgespächert	Netgespächert
Liichtintensitéit	Kalibriert Liichtintensitéit Réiliichtintensitéit, Kalibrationsko	Auerarmband	float	512B	NEEN	Apparats äit	Bis zur Rekalibrierung

	effizient, Gain, R_max G_max B_max W_max, Row_coe						
LCD	Status: Bildschirm un aus, Aarbechtsmodu s, Hellegkeet	Auerarmb and	int	2KB/S	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
Batterielaufzeit	Batteriestand vun der Auer	Auerarmb and	int	512B/h	Jo	Net gespäich ert	Net gespäichert
Leeschtung	Eventveraarbe chtungszeit	Auerarmb and	string	1k	Nee	Net gespäich ert	Net gespäichert
Stromverbrauch h	Detailer zum Stromverbrauch h vun der App	Auer	string	50k	NEEN	Apparats äit	2 Deeg
Schalterstatus	Status vum automateschen OTA-Switch, Status vum Kanalwiessel, Status vum kontinuierleche Gespräch vum AI-Assistent	Bluetooth Kopfhörer	SharePer ferenzen	1KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benutzer gelöscht
Gellene Klang	Daten generiert vum Benutzer mat Golden Sound	Bluetooth Kopfhörer	Dateban k	10KB	Nee	Apparats äit	Bis aktiv vum Benutzer gelöscht

Halsgesondheet	Zäitraum fir Erënnerungen un d'Halsgesondheet, Frequenz	Bluetooth Kopfhörer	Datebank	1KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
Apparattyp	Datenlängt, gespäichert 30-Bit Array	Bluetooth Kopfhörer	Binär Dateien	1KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
Ausnaminfo fir Kopfhörer	Ofstuerz vun den Kopfhörer, Lag, Feeler bei der BT&TWS-Verbindungsstatus, Grond fir d'Trennung vun BT&TWS, Ausnam bei der Ofleenung vun den Kopfhörer, Ausnam bei der Verbindung mat den Kopfhörer, Feeler bei der Batterieinfo, net voll oplueden, net oplueden, Ausnam bei der Hardware-Annuléierung vun der Baseline-Offset-Ausnam	Bluetooth Kopfhörer	Binär Dateien	4KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
Statusinfo fir	Informationen	Bluetooth	Binär	2KB	Jo	Apparats	Bis aktiv

Kopfhörer	iwwer duebel Verbindung vum Apparat, LHDC-Benotzungszuel, Touch-Selbstléierdaten	Kopfhörer	Dateien			äit	vum Benotzer gelöscht
Geomagnetesch Intensitéit	Geomagnetesch Intensitéit	Smartphone/Tablet	float	64byte	Jo	Net gespeichert	Net gespeichert
Schrëttzuel	Schrëttzuel	Smartphone/Tablet	float	64byte	Nee	Net gespeichert	Net gespeichert
Hierschtdaten	Hierschtdatenopzuechnungen	Smartphone/Tablet	float	64byte	Nee	Net gespeichert	Net gespeichert
Barometerdruckwäert (prozentual Wäert)	Barometerdruckwäert (prozentual Wäert)	Smartphone/Tablet	float	64byte	Jo	Net gespeichert	Net gespeichert
Info iwwer den ugeschlossene Gerät	Netzwerk-Uplink-Rate; Netzwerk-Downlink-Rate; Verbindungsrate; Signalstärkt	Smartphone/Tablet	int	12byte	Jo	Net gespeichert	Net gespeichert
	Netzwerk-Uplink-Rate; Netzwerk-Downlink-Rate; Verbindungsrate; Signalstärkt		int	1byte	NEEN	Apparatsäit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht

	"Adress vum Bluetooth-Gerät, Numm vum Bluetooth-Gerät, Numm vum Hotspot"		string	0~249byte	NEEN	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
	MAC-Adress, Numm, Typ, Faarf, Softwareversion, Benotzungszäit vum Apparat, Fändel, deen ugeet, ob et déi éischt Verbindung ass	Bluetooth Kopfhörer	Datebankdeelepräferenzen	5KB	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benotzer gelöscht
Batterielaufzäit & Batterieinfo	"Batterieprozent saz, Batteriezustand, Bildschirmzäit zënter der leschter Opluedung, Notzungszäit zënter der leschter Opluedung, Maximal Batteriekapazität, Oplueddauer"	Smartphone/Tablet	int	1byte	Jo	Netgespäichert	Netgespäichert
	Batteriemode	Smartphone	string	10byte	Jo	Net	Net

		ne/Tablet				gespächert	gespächert
	Schnellladeisu ng	Smartpho ne/Tablet	string	16byte	Jo	Net gespächert	Net gespächert
Audioastellunge n Info	"Opnamdateifor mat, Opnammodus, Stummschaltun g, Lautstärke, Touneffekter"	Smartpho ne/Tablet	string	16byte	NEEN	Apparats äit	Bis aktiv vum Benutzer gelöscht
Haptesch Astellungen	Vibratiounsinten sitéit	Smartpho ne/Tablet	string	16byte	NEEN	Apparats äit	Bis aktiv vum Benutzer gelöscht
Displayinformati ounen	"Bildschirmhell egkeet, Bildschirmfrés chungsrate, Touch- Samplingrate"	Smartpho ne/Tablet	int	2byte	Jo	Apparats äit	Bis aktiv vum Benutzer gelöscht
	Touch sampling rate	Smartpho ne/Tablet	int	2byte	Jo	Net gespächert	Net gespächert

Daten bedeit all digital Representatioun vun Handlungen, Fakten oder Informatiounen an all Zesummestellung vun dësen Handlungen, Fakten oder Informatiounen, och a Form vun Toun-, visueller oder audiovisueller Opnam.

Fir DSGVO-konform Offenlegungen, kuckt w.e.g. d'Dateschutznotiz.

4. Zougang zu Benotzerdaten, Löschen a Portabilitéit

Persounen oder juristesche Entitéiten, déi eis verbonne Produkter benotzen, am Folgenden als ("Benotzer") bezeechent, hunn am Aklang mam EU-Datenschutzgesetz d'Recht, Zougang zu, d'Läschtung oder d'Portabilitéit vun Donnéeën ze froen, déi vu verbonnene Produkter gesammelt ginn.

Dës Ufroen kënnen iwwer [9.] agereecht ginn. Kontakt- a Datenufrokanal]

5. Datenaustausch a Konformitéit mat Datenufroen

Daten, déi vun eise vernetzte Produkter generéiert ginn, kënnen ënner den Artikelen 4 bis 7 vum EU Datenschutzgesetz mat Drëttpersounen gedeelt ginn, déi fir déi folgend Ufroer gëllen:

5.1 Business-to-Business (B2B) Zougangsufroen

Ausschliisslech baséiert op der expliziter Zoustëmmung vum Benotzer;
Kontrakter mussen uginne: Zweckbeschränkung, Vertraulichkeetsverpflichtungen, Datensécherheitsmoossnamen, Verbuet vu Mëssbrauch.

5.2 Business-to-Government (B2G) Zougangsufroen

Baséierend op Artikel 14-18 vum EU Datengesetz kënnen Daten mat ëffentlechen Autoritéiten gedeelt ginn:

Erlaabt no Artikel 15 fir Noutfäll oder legitim ëffentlech Aufgaben (z.B. Naturkatastrophen, ëffentlech Sécherheet, Pandemien);

Daten, déi iwwer verschlësselte sécher Kanäl mat strikter Zweckbindung iwwerdroe ginn;
Regierungsentitéite mussen formell schrëftlech Ufroen mat Zougangsprotokoll ofginn;
De Prinzip vun der Datenminiméierung gëllt fir all gedeelt Datensätz.

5.3 Ofginn vun Ufroen vun Drëttpersounen

Drëttpersounen kënnen formell Ufroen iwwer [9. Kontakt- a Datenufrokanal] ofginn.

6. Datesécherheits- a Schutzmechanismus

Fir d'Sécherheet vun den Daten ze garantéieren, déi vu vernetzte Produkter generéiert ginn, déi vun OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd. hiergestallt ginn, implementéiere mir déi folgend technesch an organisatoresch Sécherheitsmoossnamen am ganze Prozess vun der Datenuwwerdroung, der Späicherung an dem Zougang:

- Implementéiere eng voll Sécherheitsverschlësslung während der Späicherung an der Uwwerdroung, fir onerlaabten Zougang, Gebrauch oder Verëffentlechung vun Daten ze verhënneren (z.B. andeems SSL benotzt gëtt fir vill Servicer ze verschlësselen).

- Iwwerpräiwe reegelméisseg d'Praktiken betreffend d'Datensammlung, -späicherung an -veraarbechtung (inklusive kierperlech Sécherheetsmoossnamen), fir onerlaabten Zougang zu oder Manipulation vum eise verschiddene Systemer an Daten ze verhënneren.
- E Mechanismus fir d'Gestioun vum den Zougangsrechter opbauen, fir nëmmen dat néidegt Personal Zougang zu den Donnéeën ze ginn.
- Ausbildung, Tester an aner Aktivitéiten am Beräich Sécherheet a Privatsphär duerchféieren, fir d'Bewosstsinn an d'Kompetenze vum de Mataarbechter am Beräich vum Dateschutz ze verbesseren.
- Benotzt international an an der Industrie unerkannt Standarden, fir Är Donnéeën ze schützen an aktiv déi relevant Sécherheets- an Dateschutzakkreditatioun ze verfolgegen.

7. Interoperabilitéitsnotizen

Mir suergen dofir, datt den Empfänger d'Donnéeën an engem strukturéierten, gängeg benotzten a maschinell liesbare Format veraarbechte kann, fir den Interoperabilitéitsufuerderunge vum den Artikelen 33 vum EU-Dateschutzgesetz ze erfüllen.

8. Restriktiounen vum der Datennotzung a verbueden Zwecker

Ouni d'ausdrécklech schriftlech Autorisatioun vum OPPO oder, ausser et ass gesetzlech verlaangt, däerfen d'Donnéeën net fir déi folgend Zwecker benotzt ginn:

- Entwécklung vu konkurréierende Produkter;
- Reverse Engineering vum Algorithmen;
- Gezielte Reklam oder Profiléierung vu Benotzer.

All Verletzung vum dëse Restriktiounen kann zu juristesche Konsequenzen an dem Réckzuch vum Zougang féieren.

9. Kontakt- a Datenufrokanal

Servicekanal	Email
Polen	support.pl@OPPO.com
Rumänien	support.ro@OPPO.com
Frankräich	support.fr@OPPO.com
Italien	support.it@OPPO.com
Belsch	support.be@OPPO.com

Lëtzebuerg	support.lu@OPPO.com
Holland	support.nl@OPPO.com
Portugal	support.pt@OPPO.com
Spuenien	support.es@OPPO.com
Däitschland	support.de@OPPO.com
Irland	support.ie@OPPO.com
Éisträich	support.at@OPPO.com
Tschechesch Republik	support.cz@OPPO.com
Slowakei	support.sk@OPPO.com
Ungarn	support.hu@OPPO.com
Griicheland	support.gr@OPPO.com
Kroatien	support.hr@OPPO.com

10. Aktualiséierung vum de Politiken

Dës Politik gëtt reegelméisseg aktualiséiert op Basis vun de gesetzleche Viraussetzungen an de Geschäftsbedürfnisser. All Aktualiséierung ginn iwwer eis offiziell Websäit a verwandte Kanäl bekannt ginn. Déi englesch Versioun ass virrangig.